

IFS Applications 2003 - Instrukcja I

Utworzenie firmy oraz wprowadzenie danych podstawowych


NALEŻY URUCHOMIĆ PROGRAM **IFS APPLICATIONS 2003 – DYSTRYBUCJA**

UTWORZENIE NOWEJ FIRMY

1. GENEROWANIE NOWEJ FIRMY

Kontrahenci → Firma → Instalator automatycznego generowania firmy

Wygeneruj nową firmę, przyjmując za identyfikator firmy (**Id firmy**) własny **Login**.



Instalator automatycznego generowania firmy


Instalator wygeneruje firmę w regułach księgowych. Jeśli firma nie istnieje, zostanie wygenerowana w module IFS/Kontrahenci.

Id firmy:

Nazwa firmy:

Utwórz jako szablon firmy

Dalej, wybierz opcję *Utwórz z* → *Szablon* a następnie korzystając z przycisku *Lista* wybierz szablon *PL (Polish Standard Template)*.



Instalator automatycznego generowania firmy

Zamknij, jeśli firma ma zostać wygenerowana na podstawie istniejącej firmy lub szablonu

Utwórz z

Istniejąca firma

Szablon

Id firmy źródłowej:

Nazwa firmy źródłowej:

Id szablonu:

Nazwa szablonu:

Dalej:

Instalator automatycznego generowania firmy

Informacja szczegółowa

Jezyk domyślny: Polski

Kraj: POLSKA

Waluta księgową: PLN

Ważne od: 2006-08-01

Równ. wal. ks.:

Ważne od:

Typ korekty: Czerwone

Lista... Anuluj < Wstecz Dalej > Zakończ

Dalej:

na ostatnim formularzu istnieje możliwość sprawdzenia poprawności wprowadzonych wcześniej danych. Po wybraniu przycisku *Zakończ* nastąpi generowanie nowej firmy.

Instalator automatycznego generowania firmy

Nowa firma

Id firmy: FR Fabryka Części Rowerowych

Waluta księgową: PLN

Ważne od: 2006-08-01

Typ

Ró

Wz

Jęz

Kraj: POLSKA

IFS Applications - Komunikat informacyjny

Firmę wygenerowano pomyślnie z pewnymi komentarzami. Sprawdź je w dzienniku firmy.

OK

Lista... Anuluj < Wstecz Dalej > Zakończ

Po wyświetleniu komunikatu „Firma została wygenerowana pomyślnie ...” zamknij okno za pomocą symbolu i zapisz wprowadzone zmiany.

IFS Applications - Komunikat informacyjny

Zapisać zmiany?

Tak Nie Anuluj

2. DANE ADRESOWE UTWORZONEJ FIRMY

Kontrahenci → Firma → Firma

Wyszukanie swojej firmy (F3), dodanie nowego adresu (F5)

The screenshot shows the 'Firma' window with the following fields and values:

- Firma: FR
- Nazwa: Fabryka Części Rowerowych
- Id powiązania: (empty)

Navigation tabs: Ogólnie | Adres | Metoda komunikacji | Ustawienia dla komunikatów | Pracownicy | Faktury | Generowanie firmy

Fields and values:

- Domyślny język: Polski
- Kraj: POLSKA
- Data utworz.: 2006-08-04
- Z firmy: (empty)
- Od Id firmy: PL
- Lokaliz. EDI: (empty)
- Logotyp dokumentu: (empty)
- Szablon firmy

The screenshot shows the 'Firma' window with the 'Adres' tab selected. The 'Dane podstawowe adresu' section is active.

Fields and values:

- Id adresu: 1
- Strona WWW: www.fr.poznan.pl
- Ulica: Nad Wartą
- Nr domu: 52
- Adres 2: (empty)
- Kod poczt.: 60-965
- Miasto: POZNAŃ
- Poczta: (empty)
- Kraj: POLSKA
- Powiat: (empty)
- Wojewódz.: (empty)
- Gmina: (empty)
- Adres 1: Nad Wartą 52
- Ważne od: (empty)
- Ważne do: (empty)

Typ adresu	Domyślny
Dostawy	<input checked="" type="checkbox"/>
Dokument	<input checked="" type="checkbox"/>
Biurowy	<input checked="" type="checkbox"/>
Płatności	<input checked="" type="checkbox"/>


UŻYTKOWNIK SYSTEMU

UŻYTKOWNIK SYSTEMU = UŻYTKOWNIK BAZY DANYCH = LOGIN

3. DANE UŻYTKOWNIKA – UŻYTKOWNIK W FIRMIE

Reguły księgowe → Dane użytkownika → Użytkownik w firmach (wczytanie danych F2)

Sprawdź poprawność danych



The screenshot shows a window titled "Użytkownik w firmach". At the top, there are two fields: "Firma:" with a dropdown menu showing "FR" and "Opis:" with a text box containing "FABRYKA CZĘŚCI ROWEROWYCH". Below these is a table with the following data:

Identyfikator użytkownika	Opis	Firma domyślna
FR	STUDENT PP	<input checked="" type="checkbox"/>
IFSAPP	IFSAPP application owner - Database	<input type="checkbox"/>

Sprawdź, czy utworzona przez Ciebie firma, jest firmą domyślną Twojego użytkownika **(tylko odczyt danych!)**.

DANE SYSTEMOWE


4. DANE SYSTEMOWE

Dane podstawowe – Dystrybucja i Produkcja → Dane systemowe → (Zakładka) Umiejscowienia

Wprowadź nowe umiejscowienie (oddział), nadając mu identyfikator wg wzoru: **id_firmy_UM**.

Wprowadź następujące wartości do poszczególnych pól:

Umiejsc.	id_firmy_UM
Nazwa umiejscowienia	wg uznania
Odbiorca	CD (oznacza: BEZPOŚREDNIA DOSTAWA DO KLIENTA)
Firma	id_firmy
Kalendarz dystrybucyjny	* (oznacza: kalendarz domyślny)
Kalendarz produkcyjny	* (oznacza: kalendarz domyślny)
(...)	
Aktualizacja struktury:	Uproszczona




Użytkownicy		Wartości domyślne				
Umiejscowienia		Zdarzenia gospodarcze				
Umiejsc.	Nazwa umiejscowienia	Odbiorca	Firma	Kalendarz dystrybucyjny	Kalendarz produkcyjny	Kompen. str.
FR_UM	POZNAŃ Piotrowo	CD	FR	*	*	0

Korzystając z tego samego formularza uzupełnij dane na zakładce Użytkownicy:

Dane podstawowe – Dystrybucja i Produkcja → Dane systemowe → (Zakładka) Użytkownicy
(Inna zakładka używanego poprzednio formularza).

Dane wprowadzonego umiejscowienia należy przypisać użytkownikowi systemu.

Należy wprowadzić swój identyfikator (pole Id użytkow.), następnie kliknąć w polu poniżej (na siatce) i wprowadzić dane dotyczące umiejscowienia (pole Umiejsc.).
(Pola Id koordynatora i Id branżysty zostaną uzupełnione później.)



Umiejscowienia		Zdarzenia gospodarcze	
Użytkownicy		Wartości domyślne	
Id użytkow.: FR			
Domyślny Id koordynatora:			
Domyślny Id branżysty:			
Umiejsc.	Nazwa umiejsc.	Firma	Domyślne umiejsc.
FR_UM	POZNAŃ Piotrowo	FR	<input checked="" type="checkbox"/>


DANE PODSTAWOWE

5. PRACOWNIK FIRMY

Kontrahenci → Osoba → Osoba → (Zakładka) Ogólnie

Wprowadź dane nowej osoby.

Nadaj osobie identyfikator wg wzorca: id_firmy_numer_PESEL.




Identyfikator użytkownika
bazy danych (login).

Nowo wprowadzonej Osobie (pracownikowi firmy) w toku ćwiczenia nadane zostaną następujące prawa:

- koordynatora
- planisty
- zatwierdzającego
- zamawiającego
- branżysty
- inspektora jakości
- technologa
- sprzedawcy
- kosztorysanta

Dane podstawowe
Dystrybucja i Produkcja



6. KOORDYNATOR

Dane podstawowe – Dystrybucja i Produkcja → Ogólne dane podstawowe → (Zakładka) Koordynatorzy

Koordynatorzy są odpowiedzialni za obieg informacji pomiędzy wydziałami oraz za koordynację zakupów z zapotrzebowaniem.

Przyznaj wprowadzonej przez siebie *Osobie* prawa koordynatora, (czyli wpisz *Osobę* na listę koordynatorów).

Przyporządkuj utworzonego koordynatora do wcześniej utworzonej grupy Koordynatorów o identyfikatorze **R** (czyli Koordynatorzy Fabryk **R**owerów).

Ogólne dane podstawowe				
Rodzaje transportu	Warunki dostawy	Cechy	Szablon cech	Przyczyny złomowania
Koordynatorzy		Grupy koordynatorów	Rodzaje opakowań	Adres dostawy
Id koordynatora	Nazwa	Telefon	Grupa koordynatorów	
FR_80083005362	Jan NIEZBEDNIK		R	

7. RODZAJ TRANSPORTU

Dane podstawowe – Dystrybucja i Produkcja → Ogólne dane podstawowe → (Zakładka) Rodzaje transportu
(Inna zakładka używanego poprzednio formularza).

Wprowadź nowy *Rodzaj transportu* zgodnie z danymi na poniższym zrzucie ekranu, za kod rodzaju transportu przyjmij identyfikator firmy.

Ogólne dane podstawowe				
Koordynatorzy		Grupy koordynatorów	Rodzaje opakowań	Adres dostawy
Rodzaje transportu	Warunki dostawy	Cechy	Szablon cech	Przyczyny złomowania
Kod rodz. transp.	Język	Opis rodzaju transportu		Środek transportu
FR	pl	Transport do/z Fabryki		

Uwaga techniczna: po zapisaniu nowego rodzaju transportu na formularzu pojawią się dane wszystkich rodzajów transportu (system na tym formularzu wykonuje po zapisie także odczyt wszystkich danych).

8. WARUNKI DOSTAWY

Dane podstawowe – Dystrybucja i Produkcja → Ogólne dane podstawowe → (Zakładka) Warunki dostaw


(Inna zakładka używanego poprzednio formularza).

Wprowadź nowe *Warunki dostawy* zgodnie z danymi na poniższym zrzucie ekranu, za kod warunków dostawy przyjmij identyfikator własnej firmy.

Kod warunku dostawy	Język	Opis warunku dostawy
FR	pl	WARUNKI ZWYKŁE

DANE PODSTAWOWE – MAGAZYN

Dane podstawowe
Magazyn



9. PLANISTA

Magazyn → Dane podstawowe – Magazyn → (Zakładka) Planiści

Przyznaj *Osobie* prawa planisty.

Dane podstawowe - Magazyn			
Rodziny produkt.	Kody produktów		
Grupy kosztowe	Klasa aktywów		
Instrukcja bezp.	Planiści		
Id planisty	Nazwa	Tytuł	Tel. wewn.
FR_80083005362	Jan NIEZBĘDNIK		

10. GRUPY KSIĘGOWE

Magazyn → Dane podstawowe – Magazyn → (Zakładka) Grupy księgowe

Wprowadź następujące grupy księgowe, tworząc ich identyfikatory wg zasady id_firmy_symbol_grupy, np. FR_BL, gdzie BL jest symbolem grupy księgowej BLACHY.

Grupa księgowa	Nazwa
FR_SR	ŚRUBY
FR_BL	BLACHY
FR_PD	PEDAŁY
FR_ZB	ZĘBATKI
FR_KR	KORBY
FR_ZK	ZESPOŁY KORBOWE

Dane podstawowe - Magazyn			
Rodziny produkt.	Kody produktów	Typy palet	Miejsca przeznaczenia
Grupy kosztowe	Klasa aktywów	Klasy ABC	Kody MRP
Instrukcja bezp.	Planiści	Celny numer stat.	Grupy księgowe
Grupa księgowa	Nazwa		
FR_SR	ŚRUBY		
FR_BL	BLACHY		
FR_PD	PEDAŁY		
FR_ZB	ZĘBATKI		
FR_KR	KORBY		
FR_ZK	ZESPOŁY KORBOWE		

Do wprowadzonych grup księgowych, w toku ćwiczenia przypisane zostaną pozycje magazynowe.

11. GRUPY KOSZTOWE

Magazyn → Dane podstawowe – Magazyn → (Zakładka) Grupy kosztowe
(Inna zakładka używanego poprzednio formularza).

Wprowadź grupy kosztowe analogiczne do grup księgowych.

Dane podstawowe - Magazyn						
Instrukcja bezp.	Planiści		Celny numer stat.		Grupy księ	
Rodziny produkt.	Kody produktów		Typy palet		Miejsca prze	
Grupy kosztowe	Klasa aktywów		Klasy ABC		Kody M	
Grupa kosztowa	Nazwa	Koszt magaz. (%)	Min. okresów	Wsp. obsługi %	Koszt zamawia	
FR_SR	ŚRUBY	0	3	50	0	
FR_BL	BLACHY	0	3	50	0	
FR_PD	PEDAŁY	0	3	50	0	
FR_ZB	ZĘBATKI	0	3	50	0	
FR_KR	KORBY	0	3	50	0	
FR_ZK	ZESPOŁY KORBOWE	0	3	50	0	

Do wprowadzonych grup księgowych, w toku ćwiczenia przypisane zostaną pozycje magazynowe.

12. RODZINY PRODUKTÓW


Magazyn → Dane podstawowe – Magazyn → (Zakładka) Rodziny produktów
(Inna zakładka używanego poprzednio formularza).

Wprowadź rodziny produktów.

Dane podstawowe - Magazyn		
Grupy kosztowe	Klasa aktywów	Klasy ABC
Instrukcja bezp.	Planiści	Celny numer stat.
Rodziny produkt.	Kody produktów	Typy palet
Rodzina produktów	Nazwa rodziny produktów	
FR_SR	ŚRUBY	
FR_BL	BLACHY	
FR_PD	PEDAŁY	
FR_ZB	ZĘBATKI	
FR_KR	KORBY	
FR_ZK	ZESPOŁY KORBOWE	

Do wprowadzonych grup księgowych, w toku ćwiczenia przypisane zostaną pozycje magazynowe. Rodziny produktów ułatwiają grupowanie pozycji magazynowych.

DANE PODSTAWOWE – ZAKUPY



13. ZATWIERDZAJĄCY

Zakupy → Zatwierdzanie zakupów → Dane podstawowe - Zatwierdzanie zakupów → (Zakładka) Zatwierdzający

Przyznaj *Osobie* prawa zatwierdzającego.

Dane podstawowe - Zatwierdzanie zakupów				
Zatwierdzający		Grupy zatwierdzających		Szablony zatwierdzania
Id zatwierdz.	Nazwa	Telefon	Id użytkow.	
FR_80083005	Jan NIEZBĘDNIK		FR	

14. ZAMAWIAJĄCY

Zakupy → Dane podstawowe - Zakupy → (Zakładka) Zamawiający

Przyznaj *Osobie* prawa zamawiającego.

Dane podstawowe - Zakupy				
Branżysci		Kod dostawy		
Status umowy z dostawcą				
Lokalizacje przyjęć		Grupa stat. dostawców		G
Typy przetwarzania zam.		Grupy poz. zakupowych		
Id zamawiającego	Zamawiający	Tel. wewn.	W	
FR_80083005362	Jan NIEZBĘDNIK			

15. BRANŻYSTA

Zakupy → Dane podstawowe - Zakupy → (Zakładka) Branżyści
(Inna zakładka używanego poprzednio formularza).

Przyznaj Osobie prawa branżysty.

The screenshot shows a software interface window titled "Dane podstawowe - Zakupy". It contains several fields and a table. The "Branżyści" section is highlighted with a red box. Below it is a table with three columns: "Kod branżysty", "Nazwa", and "Telefon".

Kod branżysty	Nazwa	Telefon
FR_80083005362	Jan NIEZBĘDNIK	

16. DANE SYSTEMOWE – UZUPEŁNIENIE

Przyznanie Osobie (pracownikowi firmy) praw koordynatora (w punkcie 6) oraz praw branżysty (w punkcie poprzednim) umożliwia uzupełnienie domyślnych wartości dla użytkownika.

W tym celu należy skorzystać z formularza

Dane podstawowe – Dystrybucja i Produkcja → Dane systemowe → (Zakładka) Użytkownicy,

wczytać dane systemowe swojego użytkownika (F3/lornetka)
i uzupełnić pola *Domyślny Id branżysty* oraz *Domyślny Id koordynatora*
– jest to identyfikator *Osoby*, której prawa te zostały przyznane.

The screenshot shows a software interface window titled "Dane systemowe". It contains several sections. The "Użytkownicy" section is highlighted with a red box. It includes fields for "Domyślny Id koordynatora" and "Domyślny Id branżysty", both containing the value "FR_80083005362" and the name "Jan NIEZBĘDNIK". Below this is a table with five columns: "Umiejsc.", "Nazwa umiejsc.", "Firma", "Domyślne umiejsc.", and an empty column.

Umiejsc.	Nazwa umiejsc.	Firma	Domyślne umiejsc.	
FR_UM	POZNAŃ Piotrowc	FR	<input checked="" type="checkbox"/>	

17. GRUPY POZYCJI ZAKUPOWYCH

Zakupy → Dane podstawowe - Zakupy → (Zakładka) Grupy poz. zakupowych

Wprowadź następujące grupy pozycji zakupowych, tworząc ich identyfikatory wg zasady id_firmy_symbol_grupy, np. FR_BL, gdzie BL jest symbolem grupy poz. zakupowych BLACHY.

Grupa pozycji zakupowych	Nazwa
FR_SR	ŚRUBY
FR_BL	BLACHY
FR_PD	PEDAŁY

Id grupy pozycji zakupow	Nazwa grupy pozycji
FR_SR	ŚRUBY
FR_BL	BLACHY
FR_PD	PEDAŁY

18. INSPEKTOR KONTROLI JAKOŚCI (KJ)

Zakupy → Dane podstawowe - Zakupy → Inspektorzy KJ
(Inna zakładka używanego poprzednio formularza).

Przypnij *Osobie* prawa inspektora jakości.

Id inspektora KJ	Inspektor KJ
FR_80083005362	Jan NIEZBĘDNIK

19. GRUPY STATYSTYCZNE DOSTAWCÓW

Zakupy → Dane podstawowe - Zakupy → (Zakładka) Gr. stat. dostawców
(Inna zakładka używanego poprzednio formularza).


Wprowadź następujące grupy pozycji dostawców, tworząc ich identyfikatory wg zasady id_firmy_symbol_grupy.

Grupa statystyczne dostawców	Nazwa
FR_P	PRODUCENCI
FR_H	HURTOWNIE

Grupa stat. dostawców	Nazwa
FR_P	PRODUCENCI
FR_H	HURTOWNIE

DANE PODSTAWOWE – SPRZEDAŻ

Dane podstawowe
Sprzedaż



20. SPRZEDAWCA

Sprzedaż → Dane podstawowe - Sprzedaż → (Zakładka) Sprzedawca

Przyznaj *Osobie* prawa sprzedawcy.

Dane podstawowe - Sprzedaż		
Typy zam.	Klasa premii	Gr.
Przyczyny reklamacji materiałowych	Grupa otrzymujących pro	
Grupy pozycji	Sprzedażna grupa cen	Gr. n
Sprzedawca	Regiony	
Kod sprzedawcy	Nazwa	
FR_80083005362	Jan NIEZBĘDNIK	

21. GRUPY STATYSTYCZNE KLIENTÓW

Sprzedaż → Dane podstawowe - Sprzedaż → (Zakładka) Grupy statystyczne klientów
(Inna zakładka używanego poprzednio formularza).

Wprowadź następujące grupy statystyczne klientów, tworząc ich identyfikatory wg zasady id_firmy_symbol_grupy.

Dane podstawowe - Sprzedaż		
Przyczyny reklamacji materiałowych	Grupa otrzymujących prowizję:	
Grupy pozycji	Sprzedażna grupa cen	Gr. narzutów sprzedaży
Sprzedawca	Regiony	Rejony
Typy zam.	Klasa premii	Grupy stat. klientów
Grupa statystyczna klientów	Nazwa	
FR_H	HURTOWNIE	
FR_KI	KLIENCI INDYWIDUALNI	

22. SPRZEDAŻNA GRUPA CEN

Sprzedaż → Dane podstawowe - Sprzedaż → (Zakładka) Sprzedażna grupa cen
(Inna zakładka używanego poprzednio formularza).

Wprowadź sprzedażną grupę cen dla wyrobów finalnych (ZESPOŁÓW KORBOWYCH).

Dane podstawowe - Sprzedaż		
Sprzedawca	Regiony	Rejony
Typy zam.	Klasa premii	Grupy stat. klientów
Przyczyny reklamacji materiałowych	Grupa otrzymujących prowizję:	
Grupy pozycji	Sprzedażna grupa cen	Gr. narzutów sprzedaży
Sprzed. grupa cen	Nazwa	Typ grupy cen
FR_ZK	ZESPOŁY KORBOWE	Bazu. na poz.

23. GRUPY POZYCJI (SPRZEDAWANYCH)

Sprzedaż → Dane podstawowe - Sprzedaż → (Zakładka) Grupy pozycji
(Inna zakładka używanego poprzednio formularza).


Wprowadź grupę pozycji ZESPOŁY KORBOWE dla wyrobów finalnych.

Dane podstawowe - Sprzedaż	
Sprzedawca	Regiony
Typy zam.	Klasa premii
Przyczyny reklamacji materiałowych	Grupa otrzymująca
Grupy pozycji	Sprzedażna grupa cen
Grupa pozycji	Nazwa
FR_ZK	ZESPOŁY KORBOWE

DANE PODSTAWOWE – STANDARDY PRODUKCJI

NALEŻY URUCHOMIĆ PROGRAM

IFS APPLICATIONS 2003 - PRZYGOTOWANIE PRODUKCJI I KONSTRUOWANIA



24. TECHNOLOG

Standardy produkcji → Dane podstawowe - Standardy produkcji

→ Dane podstawowe - Standardy produkcji → (Zakładka) Technolog

Przyznaj *Osobie* prawa technologa.

Dane podstawowe - Standardy produkcji				
Wydział prod.		Horyzont harmon.		
Domyślny szablon poz.				
Typ obsługi zleceń prod.		Technolog		
Kod technologa	Nazwisko technologa	Tel. wew. technologa	Tytuł zaw. technologa	
FR_80083005362	Jan NIEZBĘDNIK			

25. WYDZIAŁ PRODUKCYJNY

Standardy produkcji → Dane podstawowe - Standardy produkcji

→ Dane podstawowe - Standardy produkcji → (Zakładka) Wydział produkcyjny
(Inna zakładka używanego poprzednio formularza).

Utwórz wydział produkcyjny nadając mu identyfikator wg wzorca: id_firmy_WP.

Dane podstawowe - Standardy produkcji		
Domyślny szablon poz.		
Typ obsługi zleceń prod.		Technolog
Wydział prod.		Horyzont harmon.
Nr wydziału	Nazwa	Umiejsc.
FR_WP	WYDZIAŁ PRODUKCYJNY	FR_UM

26. KATEGORIA ZASZEREGOWANIA

Kategorie zaszerogowania są stosowane do dzielenia pracowników na grupy, takie jak operatorzy maszyn. Kategorię zaszerogowania należy wprowadzić przy wprowadzaniu robocizny. Kategorie zaszerogowania nie są używane do kalkulacji zdolności, są używane tylko dla śledzenia kosztu i czasu pracy.

Standardy produkcji → Dane podstawowe - Standardy produkcji
→ Dane podstawowe dla pracochłonności wytworzenia

Wprowadź kategorie zaszerogowania zgodnie z poniższą tabelką, każdorazowo zastępując wyrażenie „FR” identyfikatorem własnej firmy.

Kategoria zaszerogowania	Nazwa
FR_OBR	OBRÓBKA
FR_MON	MONTAŻ
FR_KJ	KONTROLA JAKOŚCI


The screenshot shows the 'Dane podstawowe dla pracochłonności wytworzenia' window. The 'Kat. zaszer.' dropdown is set to 'FR_OBR', and the 'Nazwa kat. zaszer.' field contains 'OBRÓBKA'. The 'Um.' dropdown is 'FR_UM' and the 'Zgłasz. czasu.' dropdown is 'Zlecenia produkcyjne'. The 'Zdolność w ham.' dropdown is 'Nieograniczona'. The 'Zasób z kat. zaszer.' dropdown is 'FR_OBR' and the 'Nazwa' field contains 'OBRÓBKA'. The 'Data rozp.' field contains '2006-08-09'. There are checkboxes for 'Uwagi' and 'Tekst dokumentu'.

The screenshot shows the 'Dane podstawowe dla pracochłonności wytworzenia' window. The 'Kat. zaszer.' dropdown is set to 'FR_MON', and the 'Nazwa kat. zaszer.' field contains 'MONTAŻ'. The 'Um.' dropdown is 'FR_UM' and the 'Zgłasz. czasu.' dropdown is 'Zlecenia produkcyjne'. The 'Zdolność w ham.' dropdown is 'Nieograniczona'. The 'Zasób z kat. zaszer.' dropdown is 'FR_MON' and the 'Nazwa' field contains 'MONTAŻ'. The 'Data rozp.' field contains '2006-08-09'. There are checkboxes for 'Uwagi' and 'Tekst dokumentu'.

The screenshot shows the 'Dane podstawowe dla pracochłonności wytworzenia' window. The 'Kat. zaszer.' dropdown is set to 'FR_KJ', and the 'Nazwa kat. zaszer.' field contains 'KONTROLA JAKOŚCI'. The 'Um.' dropdown is 'FR_UM' and the 'Zgłasz. czasu.' dropdown is 'Zlecenia produkcyjne'. The 'Zdolność w ham.' dropdown is 'Nieograniczona'. The 'Zasób z kat. zaszer.' dropdown is 'FR_KJ' and the 'Nazwa' field contains 'KONTROLA JAKOŚCI'. The 'Data rozp.' field contains '2006-08-09'. There are checkboxes for 'Uwagi' and 'Tekst dokumentu'.

DANE PODSTAWOWE – KOSZTY

Dane podstawowe
Koszty



27. KOSZTORYSANT

Koszty → Dane podstawowe dla IFS Koszty → Kosztorysant

Przyszanuj *Osobie* prawa kosztorysanta.

Dane podstawowe dla IFS/Koszty	
Kaizen - Typ obniżki kosztów	Parametry kosztu
Definicja kosztów pośrednich	Kosztorysant
Id kosztorysanta	Nazwisko
FR_80083005362	Jan NIEZBĘDNIK

28. GRUPY KOSZTOWE POZYCJI

Koszty → Dane podstawowe dla IFS Koszty → Grupy kosztowe pozycji

Wykonaj następujące kroki:

- wczytaj dane (nagłówek) ,
- dla wczytanego umiejscowienia wprowadź następujące grupy kosztowe pozycji, każdorazowo zastępując wyrażenie „FR” identyfikatorem własnej firmy.

Grupa kosztowa pozycji	Nazwa
FR_SR	ŚRUBY
FR_BL	BLACHY
FR_PD	PEDAŁY
FR_ZB	ZĘBATKI
FR_KR	KORBY
FR_ZK	ZESPOŁY KORBOWE

Dane podstawowe dla IFS/Koszty					
Kaizen - Typ obniżki kosztów	Parametry kosztu	Ważność	Wymagania klienta / Cecha produktu		
Definicja kosztów pośrednich	Kosztorysant	Układ kosztów	Grupa kosztowa pozycji		
Um.:	Nazwa:				
FR_UM	POZNAŃ Piotrowo				
Id grupy kosztowej pozycji	Nazwa	Id szablonu kosztów prod.	Nazwa szablonu produk.	Id szablonu koszt. zakupu	Nazwa szablonu zakup.
FR_SR	ŚRUBY	M-110	Szablon kosztów produkcji	P-110	Szablon szac. kosztu materiałów
FR_BL	BLACHY	M-110	Szablon kosztów produkcji	P-110	Szablon szac. kosztu materiałów
FR_PD	PEDAŁY	M-110	Szablon kosztów produkcji	P-110	Szablon szac. kosztu materiałów
FR_KR	KORBY	M-110	Szablon kosztów produkcji	P-110	Szablon szac. kosztu materiałów
FR_ZB	ZĘBATKI	M-110	Szablon kosztów produkcji	P-110	Szablon szac. kosztu materiałów
FR_ZK	ZESPOŁY	M-110	Szablon kosztów produkcji	P-110	Szablon szac. kosztu materiałów

PYTANIA KONTROLNE:

1) Zamieść zrzut ekranu z danymi umiejscowienia swojej firmy.

IFS APPLICATIONS 2003 – DYSTRYBUCJA

Dane podstawowe – Dystrybucja i Produkcja → Dane systemowe → (Zakładka) Umiejscowienia

Należy wydać zapytanie (F3/lornetka) o umiejscowienie o danym identyfikatorze lub o umiejscowienie danej firmy. Poniżej przykład.

Umiejsc.	Nazwa umiejscowienia	Odbiorca	Firma	Kalendarz dystrybucyjny	Kalendarz produkcyjny	Kompen. stref czas. (godz.)	Ujemny zapas mag.	Metoda wyceny maga.
FR_UM	POZNAŃ Piotrowo	CD	FR	*	*	0	Dozwol ujemny zapas mag.	Stały koszt

2) Zamieść zrzut ekranu z danymi użytkownika umiejscowienia swojej firmy.

IFS APPLICATIONS 2003 – DYSTRYBUCJA

Dane podstawowe – Dystrybucja i Produkcja → Dane systemowe → (Zakładka) Użytkownicy

Należy wydać zapytanie (F3/lornetka) o użytkownika o danym identyfikatorze.

Umiejsc.	Nazwa umiejsc.	Firma	Domyślne umiejsc.
FR_UM	POZNAŃ Piotrowo	FR	<input checked="" type="checkbox"/>

3) Zamieść zrzut ekranu z danymi wprowadzonych rodzin produktów.

IFS APPLICATIONS 2003 – DYSTRYBUCJA

Magazyn → Dane podstawowe – Magazyn → (Zakładka) Rodziny produktów

Należy wydać zapytanie (F3/lornetka) o rodziny produktów o identyfikatorach rozpoczynających się od „id_firmy”.

Rodzina produktów	Nazwa rodziny produktów
FR_SR	\$RUBY
FR_BL	BLACHY
FR_PD	PEDAŁY
FR_ZB	ZĘBATKI
FR_KR	KORBY
FR_ZK	ZESPOŁY KORBOWE

4) Zamieść zrzut ekranu z danymi wprowadzonych kategorii zaszeregowania.

IFS APPLICATIONS 2003 – PRZYGOTOWANIA PRODUKCJI I KONSTRUOWANIA

Standardy produkcji → Dane podstawowe - Standardy produkcji → Przegląd – Kateg. zaszereg.

Umiejsc.	Kat. zaszereg.	Nazwa kat. zaszereg.	Zasób z kat. zaszereg.	Nazwa	Zgłaszanie czasu	Id kalendarza	Zdolność w harm.	Uwaga
FR_UM	FR_OBR	OBRÓBKA	FR_OBR	OBRÓBKA	Zlecenia produkcyjne	*	Nieograniczona	
FR_UM	FR_MON	MONTAŻ	FR_MON	MONTAŻ	Zlecenia produkcyjne	*	Nieograniczona	
FR_UM	FR_KJ	KONTROLA JAKOŚCI	FR_KJ	KONTROLA JAKOŚCI	Zlecenia produkcyjne	*	Nieograniczona	